

EASYLIFE

NANEO S

**CENTRALE MURALE PE GAZ,
SUPER-COMPACTE**
ESEŢIALUL CONDENSĂRII,
UN CONCENTRAT DE PERFORMANŢE



TRECEȚI LA ESENȚIAL PENTRU A ECONOMISI CU Naneo

Pana la
30%
economie de energie*

Apă caldă la
dispoziție

210L
în 10min**

Randament ridicat
până la
110%

ECONOMICĂ ȘI PERFORMANTĂ, SOLUȚIA NANEO

110%

Randamente ridicate de până la 110%



Economii de energie de până la 30%



Plajă de modulare a arzătorului de la 24 la 100%



Pompa modulantă cu eficiență energetică ridicată pentru a optimiza consumul de energie electrică



Schimbător de căldură ultra reactiv



BENEFICIAȚI DE CONFORT MAXIM DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

disponibil în două versiuni pentru producția de apă caldă menajeră



O versiune cu preparare instantanee de ACM cu un debit de până la 18,9 litri pe minut* pentru rapiditate în utilizare



O versiune racordabilă la boilere separate de 80 sau 130 litri cu debite de până la 21 litri pe minut** pentru un confort maxim



Boilere protejate cu anod de magneziu contra coroziunilor pentru o durată de viață prelungită



Acoperire interioară a boilerelor cu email cu un înalt conținut de quartz - asigurându-vă o apă care este mereu pură


* pentru EMC-M 34/39 MI

** pentru EMC-S 34/BS 130

INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE UȘOARĂ: CA SĂ NU ÎI PORȚI DE GRIJĂ COMPACTĂ, PENTRU UN MONTAJ SIMPLIFICAT ADAPTAT TUTUROR CONFIGURAȚIILOR




Compacte Silențioase Ușoare





MODELE

Doar pentru încălzire




Încălzire + apă caldă menajeră



Rezervor la stânga sau la dreapta

80 L



Rezervor sub centrală


130 L



AVEȚI CONTROLUL ORIUNDE SUNTEȚI ȘI ÎN ORICE MOMENT

cu un termostat de ambient moduland **opțional**

- Performanță de concepție ecologică cu senzorul exterior și termostatul moduland cu control prin internet Smart TC°.



- Reset
- Revenire la meniu

- Confirmare
- Funcție Încălzire / ACM



• Ecran retro-iluminat

- Scade
- Acces reglaj temperatură ACM

- Crește
- Acces reglaj temperatură Încălzire

Funcția coșar

Acces meniu




TERMOSTAT MODULANT CONECTAT SMART TC°

- Permite gestionarea la distanță a centralei pentru încălzire și apă caldă menajeră printr-o aplicație gratuită
- Manevrare intuitivă și foarte ușor de utilizat
- Opțiuni avansate care permit instalatorului să acceseze instalarea la distanță**
- Alerte de defecțiuni sau de consum

TABLOU DE COMANDĂ SIMPLU ȘI DETAȘABIL

- Tablou **detașabil** care poate fi poziționat sub centrală sau pe perete
- Tablou de comandă cu ecran și 4 butoane de reglaj
- Reglajul parametrilor și afișajul codurilor de eroare

** cu acordul utilizatorului



UMPLERE AUTOMATĂ OPȚIONALĂ

ALAMĂ

Corp hidraulic din alamă instalat pe cadrul de montaj pentru o durată de viață lungă

ACTIVE REFILL

Tehnologie Active Refill: sistem de umplere automat (opțional) pentru confort și siguranță garantată.

Sunt disponibile trei posibilități pentru umplerea instalației pentru a garanta o presiune optimă în circuitul de încălzire:

Manual: sistemul automat este dezactivat și umplerea se face manual

Semi-automat: umplerea cu apă se poate face direct prin comanda cazanului sau de la distanță prin aplicație și termostatul de cameră conectat SMART TC°

Automat: fără intervenție externă și complet automat.

ESENȚIAL PENTRU NEVOILE DUMNEAVOASTRĂ UTILIZARE MAI SIMPLĂ


« Un preț rezonabil pentru performanțe ridicate, ideală pentru încălzirea mea »

« Practică și compactă, Naneo-S poate fi instalată oriunde în casa mea »

« Un confort constant pentru liniștea mea »

Beneficiați de calitatea De Dietrich pentru o lungă perioadă de timp

De Dietrich asigură calitatea și fiabilitatea produselor sale și se angajează în timp.



Cu De Dietrich ECO-SOLUTIONS beneficiați de cea mai recentă generație de produse și sisteme multi-energetice, mai simple, mai eficiente și mai economice, pentru confortul dumneavoastră și cu respectul pentru mediu.

Eticheta energetică asociată cu eticheta ECO-SOLUTIONS indică performanța produsului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

PERFORMANȚĂ încălzire*	H 55,4 cm L 36,8 cm P 36,4 cm de la 25 la 28 kg					H 55,4 cm L 36,8 cm P 36,4 cm Rezervor: H 88 cm ø 42,7 cm		H 55,4 cm L 36,8 cm P 36,4 cm Rezervor: H 91,2 cm ø 57 cm	
	EMC-S 24	EMC-S 34	EMC-S 24/28 MI	EMC-S 30/35 MI	EMC-S 34/39 MI	EMC-S 24/BS 80	EMC-S 34/BS 80	EMC-S 24/BS 130	EMC-S 34/BS 130
TIP DE LOCUINȚĂ (apartament și casă)									
FUNCȚII									
Numai încălzire	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Încălzire + apă caldă menajeră cu micro-acumulare	-	-	●	●	●	-	-	-	-
Încălzire + apă caldă menajeră cu acumulare	-	-	-	-	-	● Rezervor 80L	● Rezervor 80L	● Rezervor 130L	● Rezervor 130L
UTILIZARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ	-	-							
PUTERE ÎNCĂLZIRE	24,8 kW	35,7 kW	24,8 kW	31,0 kW	35,7 kW	24,8 kW	35,7 kW	24,8 kW	35,7 kW
PUTERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ	-	-	27,5 kW	33,9 kW	37,8 kW	20,6 kW	22,1 kW	22,5 kW	24,0 kW
GAZ NATURAL & PROPAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPȚIUNI	Termostat de ambianță conectat Smart TC°, termostat de ambianță modulant sau nu, cu fir sau radio, programabil sau nu, sondă exterioară.								

* Cu următoarele echipamente: Senzor exterior + termostat de cameră modulant sau conectat. Fără acest echipament, performanța de încălzire este A

O MARCĂ FRANCEZĂ DE PRESTIGIU DE PESTE 337 ANI

Pentru De Dietrich, timp de 3 secole, succesul a fost o cerință bazată pe valori reale: calitate, fiabilitate, durabilitate. De Dietrich, de dragul mediului înconjurător și al confortului dvs., stăpânește perfect diversele energii regenerabile datorită sistemelor multi-energetice care păstrează planeta. Astfel, aparatele de încălzire De Dietrich sunt în fruntea inovației și beneficiază de o calitate optimă și o longevitate rară, datorită implicării tuturor angajaților de 337 de ani.

DISTRIBUTOR

Filiala De Dietrich în România
BDR THERMEA ROMANIA SRL
Bd. Dimitrie Pompei nr.5-7, Metrooffice A2 Parter, 13a, Sector 2, 020335 București
Tel: (+40) 374 424 800 – Fax: (+40) 374 090 500
E: office@bdrthermea.ro
Web: www.dedietrich-incalzire.ro

De Dietrich
CONFORTUL SUSTENABIL®