

NOUTATE ABSOLUTĂ
Placă sistem velcro
(cu scai)
3 mm grosime


RAUTHERM SPEED

Sistemul rapid pentru o persoană



SISTEMUL VELCRO RAUTHERM SPEED

Prezentare generală



RAUTHERM SPEED K Țeavă cu sistem Velcro

Preasamblat cu bandă Velcro pentru o montare rapidă a instalației de încălzire pe o placă izolatoare sau placă suport adezivă RAUTHERM SPEED nenesitănd unelte.



RAUTHERM SPEED plus placă suport adezivă de instalare

Noutate mondială: placă sau rolă adezivă cu bandă velcro pentru separarea clară a lucrărilor.



RAUTHERM SPEED plăci de instalare

Combină izolarea fonică și termică, cât și banda de arici lipită pe partea superioară.



Dispozitiv de derulare țeavă

Pentru o instalare rapidă în mai multe camere.



SISTEM COMPLET

Montaj simplu, rapid și sigur

RAPIDITATEA CARE RĂSPĂLĂTEȘTE

RAUTHERM SPEED intensifică eficiența

Mai multă flexibilitate

Noua structură a țevii face posibil ca RAUTHERM SPEED să fie cu 30% mai flexibil decât țevile de încălzire a suprafețelor convenționale. Astfel se asigură o montare mai rapidă.

Cu
până
la

30% 

Montare mai rapidă
decât cu sistemele
convenționale.

Sporirea eficienței cu până la

 **50%**

realizând astfel

3   

locuințe săptămânal în loc de 2.

PE-Xa

Practică dovedită
peste ani

Caracteristici speciale:

- Rezistență la impact, chiar și la temperaturi joase;
- Durabilitate ridicată, la formarea fisurilor;
- Revenirea la forma inițială a țevilor, în urma impactului mecanic, prin încălzire;
- Siguranță sporită, prin tehnica de îmbinare cu manșon alunecător;
- Rezistență la impact chiar și la temperaturi joase;
- Insensibilitate la formarea fisurilor;
- Vindecarea țevilor prin încălzire;
- Valorificarea scurtăturilor cu tehnica dovedită de conectare cu manșoane alunecătoare.



Țeavă mai
flexibilă cu
până la 30%

Noua structură cu straturi face posibil ca țevile RAUTHERM SPEED să fie mai flexibile cu până la 30% decât țevile de încălzire a suprafețelor convenționale. Astfel se asigură o montare mai rapidă.

Suprafață mai adezivă cu până la



6 %

mai multă suprafață
adezivă prin
înfășurare
mai strânsă


Suprafața adezivă mai mare permite o montare mai precisă și în același timp întreținere mai bună a țevilor – rezistență la murdărie chiar și în condiții dificile.

DERULARE, MONTARE, FIXARE

Încălzirea suprafețelor printr-o metodă inovatoare cu RAUHTERM SPEED plus




Volum mai redus cu 90%



Datorită grosimii reduse a plăcii suport adezive Velcro de doar 3mm, volumul de depozitare este redus cu 90%.

Transport economic din punct de vedere al spațiului



Datorită construcției plate, rola Velcro ocupă un volum mai mic la transport. Astfel, toate materialele necesare vor putea fi transportate mai ușor la locul construcției.

În cazul în care izolația este deja instalată, placa suport adezivă Velcro vă oferă soluția perfectă pentru proiectul dumneavoastră de construcție.

REHAU vă oferă și plăci Velcro RAUTHERM SPEED cu izolație fonică și termică.



SIGURANȚĂ ABSOLUTĂ

Manipulare, rapidă, ușoară



Placa suport adezivă Velcro RAUTHERM SPEED plus se așează simplu pe partea izolată. Ulterior se fixează confortabil și cu efort redus țeava Velcro RAUTHERM SPEED – fără utilizarea de scule, ci prin simpla presare cu piciorul.

Aplicabilitate complexă



Cu placa suport adezivă inovatoare Velcro beneficiați de asemenea de aplicabilitatea diferitelor izolații și substraturi, cum ar fi:

- Polistirol expandat (EPS)
- Polyuretan (PU)
- Podele ceramice
- Lemn
- Șape

ERGONOMIE RIDICATĂ ȘI SIGURANȚĂ

Montare rapidă, sigură, ușoară cu RAUTHERM SPEED




**Fără perforarea
stratului de izolare**

Datorită sistemului Velcro, țeava poate fi demontată de pe placă, fără a deteriora suprafața.



**Simplu fără
erori**

Contrastul de culoare dintre placa izolatoare și țeavă și marcajul inscripționat asigură un montaj precis.



**Fără aplecare,
fără scule**

Fixarea țevii de încălzire a suprafețelor se realizează cu ușurință și nu necesită aplecare. Pentru instalatori, acest lucru înseamnă un mod de instalare ergonomic deosebit de avantajos.



**Accesorii
practice**

Țevile RAUTHERM SPEED se montează deosebit de rapid și ușor datorită dispozitivului de derulare.

ÎMPREUNĂ CĂTRE SUCCES

Vă puteți baza pe sprijinul nostru

SERVICE REHAU

Consultanță și sprijin în proiectare

Prin serviciile noastre de sprijin în proiectare vă stăm alături încă din faza de anteproiectare și de proiectare, precum și pe parcursul planificării execuției. De la elaborarea primelor devize estimative până la înaintarea ofertei, vă stăm alături încă de la început, cu date de bază despre articole, texte pentru licitații sau cu software-ul nostru de proiectare.

Aveți întrebări referitoare la montarea sistemelor noastre? La nevoie, ne putem deplasa pe șantierul dumneavoastră pentru a vă oferi consultanță profesională.

Academia REHAU

Cursuri de școlarizare pentru produse și diverse specializări:

Profitați de oferta noastră bogată de seminarii și cursuri web referitoare la produse sau subiecte curente.

Evenimente centralizate și descentralizate:

Vă așteptăm la Academia REHAU din București sau puteți profita de cursurile de școlarizare organizate în zona dumneavoastră - adaptate perfect necesităților pe care le aveți.



Sprijin în activitatea de vânzări

Vă suntem alături cu materiale publicitare de calitate profesională. Pentru dumneavoastră aceasta înseamnă economie de timp și bani, pentru a vă putea dedica activităților esențiale. Materialele publicitare includ postere, panouri de șantier, bannere e-mail, bannere web, mostre de produse și conținut web. Multe dintre aceste materiale publicitare pot fi prevăzute cu sigla și cu datele dumneavoastră de contact!

REHAU Polymer SRL Biroul de Vânzări București Șoseaua de Centură nr. 14-16, 077180 Tunari, jud. Ilfov, Tel: (004) 21 266 51 80, Fax: (004) 021 266 51 81, e-mail: bucuresti@rehau.com

Biroul de Vânzări Cluj-Napoca Str. Libertății nr. 17, 407035 Apahida, jud. Cluj, Tel: (004) 0264 415 211, Fax: (004) 0264 415 213, e-mail: clujnapoca@rehau.com

Biroul de Vânzări Bacău Str. Ștefan cel Mare nr. 2, 600356 Bacău, jud. Bacău, Tel: (004) 0234 512 066, Fax: (004) 0234 516 382, e-mail: bacau@rehau.com